



Die neueste Version unseres Katalogs  
finden Sie immer hier:



<https://www.mega-light.de/katalog.html>

## INHALT

AUS LIEBE ZUM LICHT _____	4
IHR STARKER PARTNER IM RETAIL _____	5
DECKENLEUCHTEN _____	6
EGGY & FRIENDS KINDERNACHTLICHTER _____	40
EMOTION _____	54
KABELLOSES LICHT _____	66
KONTAKT _____	70

# AUS LIEBE ZUM LICHT



## Lichterfahrung seit 1908

Bereits seit über 100 Jahren gibt es die Lichtspezialisten der Hans RAUM GmbH. Als klassischer Großhändler gestartet, folgte in den letzten Jahren der Schritt zum Hersteller unter der Eigenmarke MegaLight.



## MegaLight Produkte - durchdachte Vielfalt

Ob Deckenleuchten, Kindernachtlichter, dekorative Leuchten oder Smart-Produkte: Unsere eigenen Produkte sind die Ergebnisse aufwändiger Entwürfe, Prozesse und Tests. Denn MegaLight steht für besonderes Licht. Wir lieben Qualität, moderne Technik, neue Designs und innovative Ideen.



## Geprüfte Qualität und Sicherheit

Durch die Prüfsiegel von Intertek ist es offiziell: unsere geprüften Produkte erfüllen nicht nur unsere hohen Sicherheits- und Qualitätsstandards, sondern auch die eines unabhängigen Prüf- und Zertifizierungsunternehmens. Unsere hohe Qualität führt zu langlebigen Produkten und zufriedenen Anwendern.



## MegaLight - Qualität, die hält

Mit unserer Garantie zeigen wir unser Engagement für Qualität und Kundenzufriedenheit. Sie verdienen die besten Leuchten, und das ist genau das, was wir liefern. Wir sind stolz darauf, Ihnen für immer mehr Produkte eine Garantie anzubieten, die das widerspiegelt, wofür unsere Marke und unsere Produkte seit jeher stehen: erstklassige Qualität und zuverlässige Beleuchtungslösungen.

# IHR STARKER PARTNER IM RETAIL


Unsere Außendienstmitarbeiter sind für Ihre persönliche Beratung und Betreuung bei Ihnen vor Ort. Gemeinsam schaffen wir so individuelle Lösungen für Sie und Ihren Markt.



Wir bieten Ihnen kompetente, persönliche Lichtberatung durch unseren Innendienst. Ihre persönlichen Ansprechpartner sind gerne per Mail oder Telefon für Sie erreichbar.



Unsere Präsentationsmöglichkeiten reichen von großen Holzdisplays über Regaleinheiten bis hin zu kleinen Aktionsaufstellern. So ist für jede vorhandene Fläche ein passendes, erfolgreiches Konzept möglich.



*Wir freuen uns auf Sie!*

Telefon: +49 (0) 911 96 280-9517  
Mail: [retail@lampen-raum.de](mailto:retail@lampen-raum.de)




# DECKENLEUCHTEN

## DESIGN & FUNKTION





Einstellbare Lichtfarbe - Wählen Sie von warmweißem bis kaltweißem Licht



Praktische Steuerung über beiliegende Fernbedienung



Extra Feature: Funktionen auch per Lichtschalter steuerbar



Elegante Designs mit außergewöhnlichen Details wie Glitzereffekten oder Kristallprismen



Flickerfreies Licht durch hochwertige Technik

# SHINING DIAMOND



mit hervorstehenden Kristallen

## SHINING DIAMOND

LED GLITZER-DECKEN-/ WANDLEUCHE MIT STERNENHIMMEL-EFFEKT

- + Qualitätsleuchte mit 25.000h Lebensdauer und Ra>85
- + Steuerbar / dimmbar per Fernbedienung
- + Lichtfarbenwechsel mit Lichtschalter: durch schnelles Betätigen innerhalb 2 Sek. wechselt die Leuchte mit Sternenhimmel zwischen vollem, warmen und Nachtlicht
- + 100% flackerfrei
- + Hervorstehende Kristalle zusätzlich zum Glitzereffekt
- + Mit Sleoptimer (30 Min.)
- + In drei unterschiedlichen Größen (Ø57 / Ø37 / Ø22 cm) erhältlich



Shining Diamond 56W

Shining Diamond 9W



Artikelnr.	EAN	Leistung	Lumen	dimmbar	Lichtfarbe	Schutzart	Maße (DxH)
185000.ML.00	4260198487113	56 W	6100	✓	3.000 - 6.000 K	IP20	Ø575 x 125 mm
185085.ML.00	4260198487984	24 W	2900	✓	3.000 - 6.000 K	IP44	Ø370 x 105 mm
185940.ML.00	4260198489360	9 W	1100		3.000	IP44	Ø220 x 60 mm

MegaLight®

# SHINING ORNAMENT



## SHINING ORNAMENT

LED GLITZER-DECKEN-/ WANDLEUCHE MIT STERNENHIMMEL-EFFEKT

- + Qualitätsleuchte mit 30.000h Lebensdauer und Ra>80
- + Steuerbar / dimmbar per Fernbedienung
- + Lichtfarbenwechsel mit Lichtschalter: durch schnelles Betätigen innerhalb 2 Sek. wechselt die Leuchte mit Sternenhimmel zwischen vollem, warmen und Nachtlicht
- + 100% flackerfrei
- + Hervorstehende Kristalle zusätzlich zum Glitzereffekt
- + Mit Sleoptimer (30 Min.)
- + Besonderes Ornamentik-Design



Artikelnr.	EAN	Leistung	Lumen	dimmbar	Lichtfarbe	Schutzart	Maße (BxHxT)
185450ML.00	4260198488042	56 W	4800	✓	2.800 - 6.000 K	IP20	Ø760x110 mm

# SHINING SILVERSTAR



## SHINING SILVERSTAR

LED GLITZER-DECKEN-/ WANDLEUCHE MIT VIER STUFEN

- + Qualitätsleuchte mit 25.000h Lebensdauer und Ra>80
- + Steuerbar / dimmbar per Fernbedienung
- + Lichtfarbenwechsel mit Lichtschalter: durch schnelles Betätigen innerhalb 2 Sek. wechselt die Leuchte aus vier Stufen zwischem warmweißem- und kaltweißem Licht sowie Nachtlicht-Funktion
- + Spezieller Flackerschutz zur Kopfschmerzvermeidung
- + Edle, glitzernde Diamant- und Sterneffekte
- + Mit Sleptimer (30 Min.)
- + Schlichtes, elegantes Design



Artikelnr.	EAN	Leistung	Lumen	dimmbar	Lichtfarbe	Schutzart	Maße (DxH)
185920.ML.00	4260198488929	24 W	3000	✓	3.000 - 6.000 K	IP20	Ø490x90 mm

# SHINING GOLDSTAR



## SHINING GOLDSTAR

LED GLITZER-DECKEN-/ WANDLEUCHTE MIT VIER STUFEN

- + Qualitätsleuchte mit 30.000h Lebensdauer und Ra>80
- + Steuerbar / dimmbar per Fernbedienung
- + Lichtfarbenwechsel mit Lichtschalter: durch schnelles Betätigen innerhalb 2 Sek. wechselt die Leuchte aus vier Stufen zwischen warmweißem und kaltweißem Licht sowie Nachtlicht-Funktion
- + Spezieller Flackerschutz zur Kopfschmerzvermeidung
- + Mit Sleoptimer (30 Min.)
- + Schlichtes, elegantes Design



Artikelnr.	EAN	Leistung	Lumen	dimmbar	Lichtfarbe	Schutzart	Maße (DxH)
187111.ML.00	4064252000580	24 W	3000	✓	3.000 - 6.000 K	IP20	Ø490x90 mm

# SHINING BLACKSTAR



## SHINING BLACKSTAR

LED GLITZER-DECKEN-/ WANDLEUCHE MIT VIER STUFEN

- + Qualitätsleuchte mit 30.000h Lebensdauer und Ra>80
- + Steuerbar / dimmbar per Fernbedienung
- + Lichtfarbenwechsel mit Lichtschalter: durch schnelles Betätigen innerhalb 2 Sek. wechselt die Leuchte aus vier Stufen zwischen warmweißem und kaltweißem Licht sowie Nachtlicht-Funktion
- + Spezieller Flackerschutz zur Kopfschmerzvermeidung
- + Mit Sleoptimer (30 Min.)
- + Schlichtes, elegantes Design



Artikelnr.	EAN	Leistung	Lumen	dimmbar	Lichtfarbe	Schutzart	Maße (DxH)
187113.ML.00	4064252005400	24 W	3000	✓	3.000 - 6.000 K	IP20	Ø490x90 mm

# SHINING CRYSTAL



## SHINING CRYSTAL

LED GLITZER-DECKEN-/ WANDLEUCHE MIT VIER STUFEN

- + Qualitätsleuchte mit 30.000h Lebensdauer und Ra>80
- + Steuerbar / dimmbar per Fernbedienung
- + Lichtfarbenwechsel mit Lichtschalter: durch schnelles Betätigen innerhalb 2 Sek. wechselt die Leuchte aus drei Stufen zwischen Warmweißem- und Kaltweißem Licht sowie Nachtlicht-Funktion
- + Spezieller Flackerschutz zur Kopfschmerzvermeidung
- + Edle, glitzernde Diamant- und Prismeneffekte
- + Mit Sleptimer (30 Min.)
- + Schlichtes, elegantes Design



Artikelnr.	EAN	Leistung	Lumen	dimmbar	Lichtfarbe	Schutzart	Maße (DxH)
187108.ML.00	4064252000405	24 W	2600	✓	3.000 - 6.000 K	IP20	Ø490x110 mm

# SHINING MAGIC WHITE



## SHINING MAGIC WHITE

LED GLITZER-DECKEN-/ WANDLEUCHE MIT VIER STUFEN

- + Qualitätsleuchte mit 30.000h Lebensdauer und Ra>80
- + Steuerbar / dimmbar per Fernbedienung
- + Lichtfarbenwechsel mit Lichtschalter: durch schnelles Betätigen innerhalb 2 Sek. wechselt die Leuchte aus drei Stufen zwischen warmweißem- und kaltweißem Licht sowie Nachtlicht-Funktion
- + Spezieller Flackerschutz zur Kopfschmerzvermeidung
- + Edle, glitzernde Diamant- und Prismeneffekte
- + Mit Sleeptimer (30 Min.)
- + Schlichtes, elegantes Design



Artikelnr.	EAN	Leistung	Lumen	dimmbar	Lichtfarbe	Schutzart	Maße (DxH)
187101.ML.00	4064252000337	40 W	5000	✓	3.000 - 6.000 K	IP20	Ø500x150 mm

# SHINING MAGIC



## SHINING MAGIC

LED GLITZER-DECKEN-/ WANDLEUCHE MIT VIER STUFEN

- + Qualitätsleuchte mit 30.000h Lebensdauer und Ra>80
- + Steuerbar / dimmbar per Fernbedienung
- + Lichtfarbenwechsel mit Lichtschalter: durch schnelles Betätigen innerhalb 2 Sek. wechselt die Leuchte aus drei Stufen zwischen warmweißem- und kaltweißem Licht sowie Nachtlicht-Funktion, jeweils mit Farbeffekt
- + Spezieller Flackerschutz zur Kopfschmerzvermeidung
- + Edle, glitzernde Diamant- und Prismeneffekte
- + Mit Sleptimer (30 Min.)
- + Schlichtes, elegantes Design



Artikelnr.	EAN	Leistung	Lumen	dimmbar	Lichtfarbe	Schutzart	Maße (DxH)
187102.ML.00	4064252000344	40 W	5000	✓	3.000 - 6.000 K	IP20	Ø500x150 mm

# SHINING CORAL



## SHINING CORAL

LED GLITZER-DECKEN-/ WANDLEUCHE MIT DIAMANT- UND STERNEFFEKTEN

- + Qualitätsleuchte mit 25.000h Lebensdauer und Ra>80
- + Steuerbar / dimmbar per Fernbedienung
- + Lichtfarbenwechsel mit Lichtschalter: durch schnelles Betätigen innerhalb 2 Sek. wechselt die Leuchte mit Sterneffekten zwischen vollem, warmen und Nachtlicht
- + 100% flackerfrei
- + Edle, glitzernde Diamant- und Sterneffekte
- + Mit Sleoptimer (30 Min.)
- + Besonderes, elegantes Design



Artikelnr.	EAN	Leistung	Lumen	dimmbar	Lichtfarbe	Schutzart	Maße (DxH)
187110.ML.00	4260198489964	24 W	2900	✓	3.000 - 6.000 K	IP20	Ø490x95 mm

# SHINING CORAL 2



## SHINING CORAL 2

LED GLITZER-DECKEN-/ WANDLEUCHE MIT DIAMANT- UND STERNEFFEKTEN

- + Qualitätsleuchte mit 25.000h Lebensdauer und Ra>80
- + Steuerbar / dimmbar per Fernbedienung
- + Lichtfarbenwechsel mit Lichtschalter: durch schnelles Betätigen innerhalb 2 Sek. wechselt die Leuchte mit Sterneffekten zwischen vollem, warmen und Nachtlicht
- + 100% flackerfrei
- + Edle, glitzernde Diamant- und Sterneffekte
- + Mit Sleoptimer (30 Min.)
- + Besonderes, elegantes Design



Artikelnr.	EAN	Leistung	Lumen	dimmbar	Lichtfarbe	Schutzart	Maße (DxH)
187107.ML.00	4064252000399	24 W	2600	✓	3.000 - 6.000 K	IP20	Ø490x95 mm

# SHINING SATURN



## SHINING SATURN

DIMMBARE LED DECKEN-/ WANDLEUCHE MIT VIER STUFEN

- + Qualitätsleuchte mit 30.000h Lebensdauer und Ra>80
- + Steuerbar / dimmbar per Fernbedienung
- + Lichtfarbenwechsel mit Lichtschalter: durch schnelles Betätigen innerhalb 2 Sek. wechselt die Leuchte aus drei Stufen zwischen warmweißem- und kaltweißem Licht sowie Nachtlicht-Funktion
- + Spezieller Flackerschutz zur Kopfschmerzvermeidung
- + Schlichtes, elegantes Design
- + In zwei unterschiedlichen Größen (Ø40 cm & Ø50 cm) erhältlich



Artikelnr.	EAN	Leistung	Lumen	dimmbar	Lichtfarbe	Schutzart	Maße (DxH)
187105.ML.00	4064252000375	30 W	3400	✓	3.000 - 6.000 K	IP20	Ø400x73 mm
187106.ML.00	4064252000382	45 W	5000	✓	3.000 - 6.000 K	IP20	Ø500x73 mm

# SHINING SATURN 2



## SHINING SATURN 2

DIMMBARE LED DECKEN-/ WANDLEUCHE MIT VIER STUFEN

- + Qualitätsleuchte mit 30.000h Lebensdauer und Ra>80
- + Steuerbar / dimmbar per Fernbedienung
- + Lichtfarbenwechsel mit Lichtschalter: durch schnelles Betätigen innerhalb 2 Sek. wechselt die Leuchte aus drei Stufen zwischen warmweißem- und kaltweißem Licht sowie Nachtlicht-Funktion
- + Spezieller Flackerschutz zur Kopfschmerzvermeidung
- + Schlichtes, elegantes Design mit lichtleitendem Acrylrahmen
- + Mit Sleptimer (30 Min.)



Artikelnr.	EAN	Leistung	Lumen	dimmbar	Lichtfarbe	Schutzart	Maße (DxH)
187103.ML.00	4064252000351	40 W	5000	✓	3.000 - 6.000 K	IP20	Ø500x70 mm

# SHINING SATURN SQUARE



## SHINING SATURN SQUARE

LED DECKEN- / WANDLEUCHTE MIT ELEGANTEM RAHMEN

- + Qualitätsleuchte mit 25.000h Lebensdauer und Ra>80
- + Steuerbar / dimmbar per Fernbedienung
- + Lichtfarbenwechsel mit Lichtschalter: durch schnelles Betätigen innerhalb 2 Sek. wechselt die Leuchte aus vier Stufen zwischen warmweißem- und kaltweißem Licht sowie Nachtlicht-Funktion
- + Spezieller Flackerschutz zur Kopfschmerzvermeidung
- + Hochwertiger, schlichter Rahmen
- + Mit Sleptimer (30 Min.)
- + Schlichtes, elegantes Design



Artikelnr.	EAN	Leistung	Lumen	dimmbar	Lichtfarbe	Schutzart	Maße (LxBxH)
187152.ML.00	4064252003529	44 W	4800	✓	3.000 - 6.000 K	IP20	500 x 500 x 75

# SHINING SOL



## SHINING SOL

LED DECKEN-/ WANDLEUCHTE MIT EDELSTEIN-LOOK

- + Qualitätsleuchte mit 30.000h Lebensdauer und Ra>80
- + Steuerbar / dimmbar per Fernbedienung
- + Lichtfarbenwechsel mit Lichtschalter: durch schnelles Betätigen innerhalb 2 Sek. wechselt die Leuchte aus vier Stufen zwischen warmweißem und kaltweißem Licht sowie Nachtlicht-Funktion
- + 100% flackerfrei
- + Edler Edelstein-Look
- + Mit Sleoptimer (30 Min.)
- + Schlichtes, elegantes Design



Artikelnr.	EAN	Leistung	Lumen	dimmbar	Lichtfarbe	Schutzart	Maße (DxH)
187150.ML.00	4064252003505	45 W	5000	✓	3.000 - 6.000 K	IP20	Ø480x65 mm

# SHINING JUPITER



## SHINING JUPITER

LED DECKEN-/ WANDLEUCHTE MIT ELEGANTEM RAHMEN UND VIER STUFEN

- + Qualitätsleuchte mit 25.000h Lebensdauer und Ra>80
- + Steuerbar / dimmbar per Fernbedienung
- + Lichtfarbenwechsel mit Lichtschalter: durch schnelles Betätigen innerhalb 2 Sek. wechselt die Leuchte aus vier Stufen zwischen warmweißem und kaltweißem Licht sowie Nachtlicht-Funktion
- + Spezieller Flackerschutz zur Kopfschmerzvermeidung
- + Edler, minimalistischer Rahmen in Goldton
- + Mit Sleoptimer (30 Min.)
- + Schlichtes, elegantes Design



Artikelnr.	EAN	Leistung	Lumen	dimmbar	Lichtfarbe	Schutzart	Maße (DxH)
187151.ML.00	4064252003512	24 W	2900	✓	3.000 - 6.000 K	IP20	Ø380x65 mm

# SHINING JUPITER BLACK



## SHINING JUPITER BLACK

LED DECKEN-/ WANDLEUCHTE MIT ELEGANTEM RAHMEN UND VIER STUFEN

- + Qualitätsleuchte mit 25.000h Lebensdauer und Ra>80
- + Steuerbar / dimmbar per Fernbedienung
- + Lichtfarbenwechsel mit Lichtschalter: durch schnelles Betätigen innerhalb 2 Sek. wechselt die Leuchte aus vier Stufen zwischen warmweißem und kaltweißem Licht sowie Nachtlicht-Funktion
- + Spezieller Flackerschutz zur Kopfschmerzvermeidung
- + Edler, minimalistischer Rahmen in Schwarz
- + Mit Sleptimer (30 Min.)
- + Schlichtes, elegantes Design



Artikelnr.	EAN	Leistung	Lumen	dimmbar	Lichtfarbe	Schutzart	Maße (DxH)
187176.ML.00	4064252007831	24 W	2900	✓	3.000 - 6.000 K	IP20	Ø380x65 mm

# SHINING BOWL ROSEGOLD



## SHINING BOWL ROSEGOLD

LED DECKEN-/ WANDLEUCHTE MIT ELEGANTEM SCHIRM

- + Qualitätsleuchte mit 20.000h Lebensdauer und Ra>80
- + Steuerbar / dimmbar per Fernbedienung
- + Lichtfarbenwechsel mit Lichtschalter: durch schnelles Betätigen innerhalb 2 Sek. wechselt die Leuchte aus vier Stufen zwischen warmweißem und kaltweißem Licht sowie Nachtlicht-Funktion
- + Spezieller Flackerschutz zur Kopfschmerzvermeidung
- + Edler, texturierter Schirm aus Kunststoff
- + Mit Sleptimer (30 Min.)
- + Schlichtes, elegantes Design
- + Innen Roségold / Außen Matt Schwarz



Artikelnr.	EAN	Leistung	Lumen	dimmbar	Lichtfarbe	Schutzart	Maße (DxH)
187280.ML.00	4064252008678	24 W	2900	✓	2.700 - 6.000 K	IP20	Ø490x95 mm

# SHINING BOWL PETROL



NEUHEIT  
2025



## SHINING BOWL PETROL

LED DECKEN-/ WANDLEUCHTE MIT ELEGANTEM SCHIRM

- + Qualitätsleuchte mit 20.000h Lebensdauer und Ra>80
- + Steuerbar / dimmbar per Fernbedienung
- + Lichtfarbenwechsel mit Lichtschalter: durch schnelles Betätigen innerhalb 2 Sek. wechselt die Leuchte aus vier Stufen zwischen warmweißem und kaltweißem Licht sowie Nachtlicht-Funktion
- + Spezieller Flackerschutz zur Kopfschmerzvermeidung
- + Edler, texturierter Schirm aus Kunststoff
- + Mit Sleptimer (30 Min.)
- + Schlichtes, elegantes Design
- + Innen Petrol / Außen Matt Schwarz



Artikelnr.	EAN	Leistung	Lumen	dimmbar	Lichtfarbe	Schutzart	Maße (DxH)
187281.ML.00	4064252008658	24 W	2900	✓	2.700 - 6.000 K	IP20	Ø490x95 mm

# SHINING BOWL ALL BLACK

NEUHEIT  
2025



## SHINING BOWL ALL BLACK

LED DECKEN-/ WANDLEUCHE MIT MODERNEM DESIGN & HOCHWERTIGER TEXTUR

- + Qualitätsleuchte mit 25.000h Lebensdauer und Ra>80
- + Steuerbar / dimmbar per Fernbedienung
- + Lichtfarbenwechsel mit Lichtschalter: durch schnelles Betätigen innerhalb 2 Sek. wechselt die Leuchte aus vier Stufen zwischen warmweißem und kaltweißem Licht sowie Nachtlicht-Funktion
- + Spezieller Flackerschutz zur Kopfschmerzvermeidung
- + Edler, texturierter Schirm aus Kunststoff
- + Mit Sleptimer (30 Min.)
- + Schlichtes, elegantes Design
- + Innen Schwarz / Außen Matt Schwarz



Artikelnr.	EAN	Leistung	Lumen	dimmbar	Lichtfarbe	Schutzart	Maße (DxH)
187282.ML.00	4064252008692	24 W	2900	✓	3.000 - 6.000 K	IP20	Ø490x90 mm

# SHINING BOWL WOOD



NEUHEIT  
2025



## SHINING BOWL WOOD

LED DECKEN-/ WANDLEUCHTE MIT ELEGANTEM SCHIRM IN EICHENOPTIK

- + Qualitätsleuchte mit 20.000h Lebensdauer und Ra>80
- + Steuerbar / dimmbar per Fernbedienung
- + Lichtfarbenwechsel mit Lichtschalter: durch schnelles Betätigen innerhalb 2 Sek. wechselt die Leuchte aus vier Stufen zwischen warmweißem und kaltweißem Licht sowie Nachtlicht-Funktion
- + Spezieller Flackerschutz zur Kopfschmerzvermeidung
- + Edler, texturierter Schirm aus Kunststoff
- + Mit Sleoptimer (30 Min.)
- + Schlichtes, elegantes Design
- + Innen Eichenoptik / Außen Matt Schwarz



Artikelnr.	EAN	Leistung	Lumen	dimmbar	Lichtfarbe	Schutzart	Maße (DxH)
187283.ML.00	4064252008708	24 W	2900	✓	2.700 - 6.000 K	IP20	Ø490x95 mm

# SHINING DESPINA



## SHINING DESPINA

LED DECKEN-/ WANDLEUCHTE MIT INDIREKTER BELEUCHTUNG

- + Qualitätsleuchte mit 30.000h Lebensdauer und Ra>80
- + Steuerbar / dimmbar per Fernbedienung
- + Lichtfarbenwechsel mit Lichtschalter: durch schnelles Betätigen innerhalb 2 Sek. wechselt die Leuchte aus vier Stufen zwischen warmweißem und kaltweißem Licht sowie Nachtlicht-Funktion
- + Spezieller Flackerschutz zur Kopfschmerzvermeidung
- + Mit Sleoptimer (30 Min.)
- + Schlichtes, elegantes Design



Artikelnr.	EAN	Leistung	Lumen	dimmbar	Lichtfarbe	Schutzart	Maße (DxH)
187161.ML.00	4064252005707	45W	5000	✓	3.000 - 6.000 K	IP20	Ø500x85 mm

# SHINING GALATEA



## SHINING GALATEA

LED DECKEN-/ WANDLEUCHTE MIT INDIREKTER BELEUCHTUNG

- + Qualitätsleuchte mit 30.000h Lebensdauer und Ra>80
- + Steuerbar / dimmbar per Fernbedienung
- + Lichtfarbenwechsel mit Lichtschalter: durch schnelles Betätigen innerhalb 2 Sek. wechselt die Leuchte aus vier Stufen zwischen warmweißem und kaltweißem Licht sowie Nachtlicht-Funktion
- + Spezieller Flackerschutz zur Kopfschmerzvermeidung
- + Mit Sleoptimer (30 Min.)
- + Schlichtes, elegantes Design



Artikelnr.	EAN	Leistung	Lumen	dimmbar	Lichtfarbe	Schutzart	Maße (DxH)
187162.ML.00	4064252005714	45W	5000	✓	3.000 - 6.000 K	IP20	Ø500x75 mm

# SHINING VENUS



## SHINING VENUS

LED DECKEN-/ WANDLEUCHTE MIT INDIREKTER BELEUCHTUNG


- + Qualitätsleuchte mit 30.000h Lebensdauer und Ra>80
- + Steuerbar / dimmbar per Fernbedienung
- + Lichtfarbenwechsel mit Lichtschalter: durch schnelles Betätigen innerhalb 2 Sek. wechselt die Leuchte aus vier Stufen zwischen warmweißem und kaltweißem Licht sowie Nachtlicht-Funktion
- + Spezieller Flackerschutz zur Kopfschmerzvermeidung
- + Mit Sleptimer (30 Min.)
- + Schlichtes, elegantes Design



Artikelnr.	EAN	Leistung	Lumen	dimmbar	Lichtfarbe	Schutzart	Maße (DxH)
187163.ML.00	4064252005721	30W	3400	✓	3.000 - 6.000 K	IP20	Ø410x75 mm

# SHINING OLYMP

LED



## SHINING OLYMP

LED DECKEN-/ WANDLEUCHTE MIT GLITZEREFFEKT

- + Qualitätsleuchte mit 25.000h Lebensdauer und Ra>80
- + Angenehme, warmweiße Lichtfarbe für eine einladende Atmosphäre
- + Spezieller Flackerschutz zur Kopfschmerzvermeidung
- + In zwei Größen erhältlich
- + Schlichtes, elegantes Design mit Glitzereffekt und gebürstetem Alurahmen
- + In zwei unterschiedlichen Größen (Ø40 cm & Ø50 cm) erhältlich



Artikelnr.	EAN	Leistung	Lumen	dimmbar	Lichtfarbe	Schutzart	Maße (DxH)
187173.ML.00	4064252006193	30W	3600	-	3.000 K	IP20	Ø400x60 mm
187174.ML.00	4064252006209	40W	4800	-	3.000 K	IP20	Ø500x60 mm

# SHINING EGGY



## SHINING EGGY

DIMMBARE LED DECKEN-/ WANDLEUCHTE MIT DREI STUFEN

- + Qualitätsleuchte mit 30.000h Lebensdauer und Ra>80
- + Steuerbar / dimmbar per Fernbedienung
- + Lichtfarbenwechsel mit Lichtschalter: durch schnelles Betätigen innerhalb 2 Sek. wechselt die Leuchte aus drei Stufen zwischen warmweißem- und waltweißem Licht sowie Nachtlicht-Funktion
- + Spezieller Flackerschutz zur Kopfschmerzvermeidung
- + Schlichtes, sympathisches Design



Artikelnr.	EAN	Leistung	Lumen	dimmbar	Lichtfarbe	Schutzart	Maße (DxH)
187140.ML.00	4064252000023	24 W	2600	✓	3.000 - 6.000 K	IP20	Ø490x85 mm



ENTDECKEN SIE AUCH UNSERE NACHTLICHTER EGGY&FRIENDS AB SEITE 40!



# SHINING COLOUR STAR RGB

# SHINING



## SHINING COLOUR STAR RGB

LED DECKEN-/ WANDLEUCHTE MIT DREI STUFEN UND INDIREKTEM HINTERGRUNDLICHT

- + Qualitätsleuchte mit 25.000h Lebensdauer und Ra>80
- + Steuerbar / dimmbar per Fernbedienung
- + Lichtfarbenwechsel mit Lichtschalter: durch schnelles Betätigen innerhalb 2 Sek. wechselt die Leuchte aus drei Stufen zwischen Warmweißem- und Kaltweißem Licht sowie Nachtlicht-Funktion
- + Spezieller Flackerschutz zur Kopfschmerzvermeidung
- + Schlichtes, elegantes Design
- + Mit Sleptimer (30 Min.)
- + Indirektes Hintergrundlicht in RGB einstellbar



Artikelnr.	EAN	Leistung	Lumen	dimmbar	Lichtfarbe	Schutzart	Maße (DxH)
187104.ML.00	4064252000368	34 W	4200	✓	3.000 - 6.000 K	IP20	Ø400x80 mm

# DECKENLEUCHTEN PROMOTION





Angenehm neutralweiße Lichtfarbe



Praktische Größenauswahl: für jeden Raum die passende Leuchte



Schlichte Designs mit stimmungsvollen Details wie Glitzer- oder Sternschnuppeneffekt



Flickerfreies Licht durch hochwertige Technik

# SHINING STAR FLAT

LED



## SHINING STAR FLAT

LED DECKEN-/ WANDLEUCHTE MIT DIAMANT-GLITZEREFFEKT

- + Qualitätsleuchte mit 25.000h Lebensdauer und Ra>80
- + 100% flackerfrei



Artikelnr.	EAN	Leistung	Lumen	dimmbar	Lichtfarbe	Schutzart	Maße (BxHxT)
185991.ML.00	4060158488615	12W	1650	-	4.000 K	IP20	Ø260x40 mm

# SHINING BASIC FLAT


LED



## SHINING BASIC FLAT

LED DECKEN- / WANDLEUCHE

- + Qualitätsleuchte mit 25.000h Lebensdauer und Ra>80
- + Je Modell steuerbar / dimmbar per Fernbedienung
- + Modell 24W inkl. Lichtfarbenwechsel mit Lichtschalter: durch schnelles Betätigen innerhalb 2 Sek. wechselt die Leuchte mit Sternenhimmel zwischen vollem, warmen und Nachtlicht
- + 100% flackerfrei
- + Mit Sleptimer (nur Modell mit 24W)
- + In unterschiedlichen Größen erhältlich



Artikelnr.	EAN	Leistung	Lumen	dimmbar	Lichtfarbe	Fern- bedienung	Schutzart	Maße (BxHxT)
187170.ML.00	4064252004045	8W	800	-	4.000 K	-	IP20	Ø210x40 mm
185990.ML.00	4060198488608	12W	1650	-	4.000 K	-	IP20	Ø260x40 mm
187128.ML.00	4260198489636	24 W	2900	✓	3.000 - 6.000 K	✓	IP20	Ø380x50 mm

# SHINING FRAME ALU



LED

100%  
FLACKER-  
FREI



## SHINING FRAME ALU

LED DECKEN-/ WANDLEUCHTE MIT EDLEM ALU-RAHMEN

- + Qualitätsleuchte mit 25.000h Lebensdauer und Ra>80
- + Spezieller Flackerschutz zur Kopfschmerzvermeidung
- + Hochwertiger Alu-Rahmen
- + Schlichtes, elegantes Design
- + Energiesparende LED-Technologie



Artikelnr.	EAN	Leistung	Lumen	dimmbar	Lichtfarbe	Schutzart	Maße (DxH)
187109.ML.00	4064252000412	18 W	2100	-	4.000 K	IP20	Ø330x60 mm

# FRAME ALU SQUARE

# SHINING



LED


100%  
FLACKER-  
FREI



## SHINING FRAME ALU SQUARE

GLITZER-LEUCHE MIT SCHLICHTEM RAHMEN


- + Qualitätsleuchte mit 25.000h Lebensdauer und Ra>80
- + Glitzer-Effekte
- + 100% flackerfrei
- + Farbwiedergabe Ra>80
- + Designed in Germany
- + In zwei Größen (27cm / 37cm) erhältlich



Artikelnr.	EAN	Leistung	Lumen	dimmbar	Lichtfarbe	Schutzart	Maße (L x B x H)
187159.ML.00	4064252003697	15 W	2.000	-	4.000 K	IP20	270 x 270 x 45mm
187160.ML.00	4064252003703	24 W	2.900	-	4.000 K	IP20	370 x 370 x 50mm

# EGGY & FRIENDS KINDERNACHTLICHTER

NEU!



Shaun the Sheep and Shaun's Mates  
are a registered trademark of 2014



Shaun  
das  
Schaf®





Dimmbares, angenehmes Licht



In Deutschland geprüfetes Kinderspielzeug




Lange Akkulaufzeiten



Kinderfreundliches Design



Viele Funktionen je nach Modell, wie z.B. Timer, Soundeffekte, Lichtfarbenwechsel oder Lichtspiel



# EGGY EGG


DAS SYMPATHISCHE NACHTLICHT



+ KINDERFREUNDLICH

+ RGB-MODUS

+ DIMMBAR



# EGGY EGG

DAS SYMPATHISCHE NACHTLICHT



INKL. USB-C-KABEL  
FÜR AUFLADUNG

- + Von Intertek Deutschland als Kinderspielzeug geprüft
- + Freundliches, reduziertes Design
- + Angenehmes, warmweißes Licht (schlaffreundlich)
- + RGB-Modus mit 7 Lichtfarben
- + Spielend einfache Bedienung
- + Schnelles Aufladen (4,5h)
- + Akku Lebensdauer von 5h (bei max. Helligkeit) bis zu 200h (gedimmt)
- + Tumbler Design für leichte Schwung- und Drehbewegungen



Artikelnr.	EAN	Leistung	dimmbar	Lichtfarbe	Schutzart	Maße
185850.ML.00	4064252003963	1 W	✓	3000K - warmweiß + RGB	IP20	104x104x118mm

# BABY EGGY

DAS SYMPATHISCHE NACHTLICHT



+ KINDERFREUNDLICH

+ RGB-MODUS

+ DIMMBAR

DAS ORIGINAL-  
IM MINI FORMAT!



## BABY EGGY

DAS SYMPATHISCHE NACHTLICHT



INKL. 1X USB-C-KABEL  
FÜR AUFLADUNG

- + Von Intertek Deutschland als Kinderspielzeug geprüft
- + Mini-Ausführung unseres beliebten Klassikers
- + Angenehmes, warmweißes Licht (schlaffreundlich)
- + RGB-Modus mit 7 Lichtfarben
- + Spielend einfache Bedienung
- + Schnelles Aufladen (je 4h)
- + Akku Lebensdauer von 5h (bei max. Helligkeit) bis zu 200h (gedimmt)
- + Tumbler Design für leichte Schwung- und Drehbewegungen



Artikelnr.	EAN	Leistung	dimmbar	Lichtfarbe	Schutzart	Ausführung	Maße
187420.ML.00	4064252005080	je 0,2W	✓	3000K - warmweiß + RGB	IP20	3er Set	je 50x50x57mm
187421.ML.00	4064252005097	je 0,2W	✓	3000K - warmweiß + RGB	IP20	Mintgrün	50x50x57mm
187422.ML.00	4064252005103	je 0,2W	✓	3000K - warmweiß + RGB	IP20	Himmelblau	50x50x57mm
187423.ML.00	4064252005110	je 0,2W	✓	3000K - warmweiß + RGB	IP20	Pastellgelb	50x50x57mm

# MOMO MOON

DAS SYMPATHISCHE NACHTLICHT



+ KINDERFREUNDLICH

+ RGB-MODUS

+ DIMMBAR



## MOMO MOON

DAS SYMPATHISCHE NACHTLICHT



INKL. USB-C-KABEL  
FÜR AUFLADUNG

- + Von Intertek Deutschland als Kinderspielzeug geprüft
- + Freundliches, reduziertes Design
- + Angenehmes, warmweißes Licht (schlaffreundlich)
- + RGB-Modus mit 7 Lichtfarben
- + Spielend einfache Bedienung
- + Schnelles Aufladen (2h)
- + Akku Lebensdauer von 5h (bei max. Helligkeit) bis zu 80h (gedimmt)



Dimmen: Augen zusammendrücken

Artikelnr.	EAN	Leistung	dimmbar	Lichtfarbe	Schutzart	Maße
185965.ML.00	4260198489452	1 W	✓	2800K - extra warmweiß + RGB	IP20	102x125x128mm

# MAGGY MAGIC

DAS SYMPATHISCHE NACHTLICHT



+ KINDERFREUNDLICH

+ RGB-LICHTSPIEL

+ DIMMBAR



## MAGGY MAGIC

DAS SYMPATHISCHE NACHTLICHT



INKL. USB-C-KABEL  
FÜR AUFLADUNG

- + Von Intertek Deutschland als Kinderspielzeug geprüft
- + Freundliches, reduziertes Design
- + Angenehmes, warmweißes Licht (schlafreundlich)
- + Zufälliges RGB-Lichtfarbenspiel
- + Spielend einfache Bedienung durch Berührung
- + Schnelles Aufladen (4,5h)
- + Akku Lebensdauer von 5h (bei max. Helligkeit), bis zu 200h (gedimmt)
- + **Mit Timer (20/40/60 Minuten)**



Dimmen: Schwänzchen drücken

Artikelnr.	EAN	Leistung	dimmbar	Lichtfarbe	Schutzart	Maße
186210.ML.00	4260198489483	1W	✓	3000K - warmweiß + RGB	IP20	83x112x132mm

# PADDY PANDA

DAS SYMPATHISCHE NACHTLICHT



+ KINDERFREUNDLICH

+ RGB-LICHTSPIEL

+ DIMMBAR



## PADDY PANDA

DAS SYMPATHISCHE NACHTLICHT



INKL. USB-C-KABEL  
FÜR AUFLADUNG

- + Von Intertek Deutschland als Kinderspielzeug geprüft
- + Freundliches, reduziertes Design
- + Angenehmes, warmweißes Licht (schlaffreundlich)
- + Zufälliges RGB-Lichtfarbenspiel
- + Spielend einfache Bedienung
- + Schnelles Aufladen (4,5h)
- + Akku Lebensdauer von 5h (bei max. Helligkeit) bis zu 200h (gedimmt)
- + Mit Timer (20/40/60 Minuten)



Dimmen: Schwänzchen drücken

Artikelnr.	EAN	Leistung	dimmbar	Lichtfarbe	Schutzart	Maße
185862.ML.00	4260198488950	1W	✓	3000K - warmweiß + RGB	IP20	88x86x122mm

# DIGGY DINO

DAS SYMPATHISCHE NACHTLICHT



+ KINDERFREUNDLICH

+ RGB-LICHTSPIEL

+ DIMMBAR



## DIGGY DINO

DAS SYMPATHISCHE NACHTLICHT



INKL. USB-C-KABEL  
FÜR AUFLADUNG

- + Von Intertek Deutschland als Kinderspielzeug geprüft
- + Freundliches, reduziertes Design
- + Angenehmes, warmweißes Licht (schlaffreundlich)
- + Zufälliges RGB-Lichtfarbenspiel
- + Spielend einfache Bedienung
- + schnelles Aufladen (4,5h)
- + Akku Lebensdauer von 5h (bei max. Helligkeit) bis zu 200h (gedimmt)
- + Dimmen über Klopfen auf Untergrund
- + **Soundeffekt (an-/ ausschaltbar)**



Artikelnr.	EAN	Leistung	dimmbar	Lichtfarbe	Schutzart	Maße
187404.ML.00	4064252000771	1W	✓	3000K - warmweiß + RGB	IP20	100x115x145mm

# WILLY WHALE

DAS SYMPATHISCHE NACHTLICHT



+ MIT STERNENPROJEKTOR

+ KINDERFREUNDLICH

+ DIMMBAR



## WILLY WHALE

DAS SYMPATHISCHE NACHTLICHT



INKL. USB-C-KABEL  
FÜR AUFLADUNG

- + Von Intertek Deutschland als Kinderspielzeug geprüft
- + Freundliches, reduziertes Design
- + Angenehmes, warmweißes Licht (schlaffreundlich)
- + Projektor-Effekt mit tollen Sternen und Formen in versch. Lichtfarben
- + Spielend einfache Bedienung
- + Schnelles Aufladen (4,5h)
- + Lange Akkulaufzeit (Nachtlcht gedimmt bis zu 120h, Projektor bis zu 7h)
- + Praktischer Autotimer des Projektors (30 Min.)



Artikelnr.	EAN	Leistung	dimmbar	Lichtfarbe	Schutzart	Maße
187405.ML.00	4064252004069	1,5W	✓	3000K - warmweiß + RGB-Sternen- projektor	IP20	142,3x170x88,5mm

# CATTY CAT


DAS SYMPATHISCHE NACHTLICHT



+ KINDERFREUNDLICH

+ RGB-MODUS

+ DIMMBAR



## CATTY CAT

DAS SYMPATHISCHE NACHTLICHT

- + Von Intertek Deutschland als Kinderspielzeug geprüft
- + Freundliches, reduziertes Design
- + Angenehmes, warmweißes Licht (schlaffreundlich)
- + RGB-Modus mit 7 Lichtfarben
- + Spielend einfache Bedienung durch Berührung
- + Schnelles Aufladen (4,5h)
- + Akku Lebensdauer von 7h (bei max. Helligkeit) bis zu 80h (gedimmt)
- + Soundeffekt (an-/ ausschaltbar)



INKL. USB-C-KABEL  
FÜR AUFLADUNG



Artikelnr.	EAN	Leistung	dimmbar	Lichtfarbe	Schutzart	Maße
185855.ML.00	4260198488165	1,5W	✓	3000K - warmweiß + RGB	IP20	126x106x82mm

# SWIMMY HIPPO

DAS SYMPATHISCHE BADELICHT



+ VERSCH. LICHTFARBEN

+ KINDERFREUNDLICH

+ WASSERFEST



## SWIMMY HIPPO

DAS SYMPATHISCHE BADELICHT



INKL. LADEKABEL

- + Von Intertek Deutschland als Kinderspielzeug geprüft
- + Freundliches, reduziertes Design
- + Angenehmes Licht
- + Spielend einfache Bedienung
- + Mehrere Lichtfarben
- + Lange Akkulaufzeit
- + Nach 5 Minuten ohne Berührung schaltet sich das Licht automatisch aus
- + **IP67 - gegen zeitweiliges Untertauchen geschützt!**



Zum Einschalten einfach berühren

Artikelnr.	EAN	Leistung	dimmbar	Lichtfarbe	Schutzart	Maße
187403.ML.00	4260198489704	0,1W	-	RGB	IP67	107x71x68mm

# SWIMMY DUCK

DAS SYMPATHISCHE BADELICHT



+ VERSCH. LICHTFARBEN

+ KINDERFREUNDLICH

+ WASSERFEST



## SWIMMY DUCK

DAS SYMPATHISCHE BADELICHT



INKL. LADEKABEL

- + Von Intertek Deutschland als Kinderspielzeug geprüft
- + Freundliches, reduziertes Design
- + Angenehmes Licht
- + Spielend einfache Bedienung
- + Mehrere Lichtfarben
- + Lange Akkulaufzeit
- + Nach 5 Minuten ohne Berührung schaltet sich das Licht automatisch aus
- + **IP67 - gegen zeitweiliges Untertauchen geschützt!**



Zum Einschalten einfach berühren

Artikelnr.	EAN	Leistung	dimmbar	Lichtfarbe	Schutzart	Maße
187402.ML.00	4260198489698	0,1W	-	RGB	IP67	84x73x73mm

Määääähga  
Zuwachs!



Shaun<sup>®</sup>  
das  
Schaf






+ KINDERFREUNDLICH

+ RGB-LICHTSPIEL

+ DIMMBAR



# Shaun das Schaf™



- + Der Star aus der beliebten TV-Serie
- + Freundliches, reduziertes Design
- + Mit RGB-Lichtfarbenspiel
- + Angenehmes, warmweißes Licht (schlaffreundlich)
- + Spielend einfache Bedienung
- + Schnelles Aufladen (4,5h)
- + Akku Lebensdauer von 5h (bei max. Helligkeit) bis zu 100h (gedimmt)
- + Dimmen über Druck auf das Schwänzchen
- + Mit Timer (30/60 Minuten)



INKL. USB-C-KABEL FÜR AUFLADUNG



Artikelnr.	EAN	Leistung	dimmbar	Lichtfarbe	Schutzart	Maße
185088.ML.00	4064252007787	1,1W	✓	3000K - warmweiß + RGB	IP20	148x140x110mm



AARDMAN, SHAUN THE SHEEP and shaun's image are trade marks of Aardman Animations Limited 2024. All rights reserved.

# EMOTION MEHR ALS LICHT





Smart-Produkte kompatibel mit Alexa und Hey Google



Vielfältige Funktionen, Farbvariationen, Effekte und Animationen



Alle Smart-Produkte auch mit Fernbedienung steuerbar



Modernes, schlichtes Design



MegaLight Support: Unterstützung der Kunden bei der Installation durch unsere Youtube-Tutorials




# SMART STRIP RGB



## SMART STRIP RGB

SMARTES LED-FLEXBAND MIT RGB-FARBWECHSEL

- + Hochwertiges Flexband mit 20.000h Lebensdauer
- + Steuerbar / dimmbar per Fernbedienung / Smartprodukten
- + Lichtfarbe aus RGB wählbar
- + Durch eingebautes tuya-Modul kompatibel mit verschiedenen Smartprodukten wie Hey Google und Amazon Alexa
- + Einstellen von Timer und Zeitplan möglich
- + Inklusive 3M-Tape zur Befestigung
- + LED-Strip einfach und schnell kürzbar
- + Music Mode: lasse Sie das Licht auf Ihre Musik reagieren!



Artikelnr.	EAN	Leistung	dimmbar	Lichtfarbe	Schutzart	Länge
187808.ML.00	4064252007824	18 W	✓	RGB	IP20	5m

# SMART STRIP RGBIC + CCT

SMART



Segmente  
einzeln  
steuerbar



DIMMBAR



INKLUSIVE



DUO-FUNKTION  
RGB + WEISS  
RGB + WHITE




Music Mode



Produkt von  
Intertek Deutschland  
geprüft

★★★★★



RGB-Modus

IC-Modus

Warm- / Kaltweiss

## SMART STRIP RGBIC+CCT

SMARTES LED-FLEXBAND MIT DREAMCOLOUR-FARBWECHSEL UND WEISSEM LICHT

- + Hochwertiges Flexband mit 20.000h Lebensdauer
- + Steuerbar / dimmbar per Fernbedienung / Smartprodukten
- + Lichtfarbe zwischen 3.000-6.000K sowie RGB wählbar
- + Segmente einzeln steuerbar
- + Durch eingebautes TUYA-Modul kompatibel mit verschiedenen Smartprodukten wie Hey Google und Amazon Alexa
- + Einstellen von Timer und Zeitplan möglich
- + Inklusive 3M-Tape zur Befestigung
- + LED-Strip einfach und schnell kürzbar
- + Music Mode: lassen Sie das Licht auf Ihre Musik reagieren!



Artikelnr.	EAN	Leistung	dimmbar	Lichtfarbe	Schutzart	Länge
187807.ML.00	4064252007800	12 W	✓	3.000 - 6.000 K +RGBIC +CCT	IP20	3m

# SMART STRIP BLUETOOTH

SMART



## SMART STRIP BLUETOOTH RGB

SMARTES LED-FLEXBAND MIT RGB-FARBWECHSEL

- + Hochwertiges Flexband mit 20.000h Lebensdauer
- + Steuerbar via Smartphone
- + Lichtfarbe aus RGB wählbar
- + Einstellen von Timer und Zeitplan möglich
- + 3M Tape auf der Rückseite für leichte Montage
- + USB-Anschluss (kein Stromadapter enthalten)
- + LED-Strip einfach und schnell kürzbar
- + Music Mode: lassen Sie das Licht auf Ihre Musik reagieren!
- + Perfekt als TV-Hintergrundbeleuchtung



Artikelnr.	EAN	Leistung	dimmbar	Lichtfarbe	Schutzart	Länge
187803.ML.00	4064252000597	5W	✓	RGB	IP20	2m

# SMART LIGHT BAR



## SMART LIGHT BAR

SMARTE LED LIGHT BAR MIT RGB-FARBWECHSEL

- + Flexibler Einsatz / Dank USB-Stecker flexibler Stromzugang
- + Hochwertige Lightbar mit 20.000h Lebensdauer
- + Steuerbar / dimmbar per Fernbedienung u./o. Smartprodukten
- + RGBIC Technik für schöne Farbverläufe
- + Durch eingebautes tuya-Modul kompatibel mit versch. Smartprodukten wie Hey Google und Amazon Alexa
- + Auch Sprachsteuerung über Alexa + Google möglich
- + Music Mode: lassen Sie das Licht auf Ihre Musik reagieren!



verschiedene Anwendungen:  
vertikal, horizontal oder als Wandmontage



Artikelnr.	EAN	Leistung	dimmbar	Lichtfarbe	Schutzart	Doppelpack	Maße
187804.ML.00	4064252000801	3,5 W	✓	RGBIC	IP20	-	260x44x33mm
187805.ML.00	4064252000818	3,5 W	✓	RGBIC	IP20	✓	260x44x33mm



Vor der ersten Inbetriebnahme ist eine Registrierung über die kostenlose tuya-App erforderlich.

# AKKU OVO PURE

LED

DIMMBAR

AKKU

INDOOR  
+  
OUTDOOR



## AKKU OVO PURE

LED AKKULEUCHE FÜR INNEN UND AUSSEN

- + Unbegrenzte Flexibilität durch Akkubetrieb
- + Angenehmes Licht durch Dimmbarkeit
- + Inklusive USB-C-Kabel
- + 4 in 1 Anwendungsmöglichkeiten
- + Optimales Licht für jede Situation - ob am Nachttisch, bei einem romantischen Essen auf der Terrasse oder für farbige Lichtakzente



Warmweiß  
dimmbar  
mit hellem 400 Lumen

Extra Warmweiß  
dimmbar

Regenbogen-  
durchlauf

Sanfter  
Kerzenmodus

Farbdurchlauf  
beliebig pausierbar  
dimmbar

Artikelnr.	EAN	Leistung	Lumen	dimmbar	Lichtfarbe	Schutzart	Maße (DxH)
187425.ML.00	4064252006070	2,5W	400	✓	3.000 K + 1.800K + RGB	IP54	Ø10x 24,2 cm / 36,2cm

# AKKU OVO DOT

LED

DIMMBAR

AKKU

INDOOR  
+  
OUTDOOR



## AKKU OVO DOT

LED AKKULEUCHE FÜR INNEN UND AUSSEN

- + Unbegrenzte Flexibilität durch Akkubetrieb
- + Angenehmes Licht durch Dimmbarkeit
- + Inklusive USB-C-Kabel
- + 3 in 1 Anwendungsmöglichkeiten
- + Optimales Licht für jede Situation - ob am Nachttisch, bei einem romantischen Essen auf der Terrasse oder für farbige Lichtakzente



Artikelnr.	EAN	Leistung	Lumen	dimmbar	Lichtfarbe	Schutzart	Maße (DxH)
187426.ML.00	4064252006087	2,5W	400	✓	3.000 K + 1.800K + RGB	IP54	Ø13 x 22cm

# AKKU OVO SMOKE

LED

DIMMBAR

AKKU

INDOOR  
+  
OUTDOOR

Produkt von  
Intertek Deutschland  
geprüft

★★★★★

## AKKU OVO SMOKE

LED AKKULEUCHE FÜR INNEN UND AUSSEN

- + Unbegrenzte Flexibilität durch Akkubetrieb
- + Angenehmes Licht durch Dimmbarkeit
- + Inklusive USB-C-Kabel
- + 3 in 1 Anwendungsmöglichkeiten
- + Optimales Licht für jede Situation - ob am Nachttisch, bei einem romantischen Essen auf der Terrasse oder für farbige Lichtakzente



3 in 1



Artikelnr.	EAN	Leistung	Lumen	dimmbar	Lichtfarbe	Schutzart	Maße (DxH)
187427.ML.00	4064252006094	2,5W	400	✓	3.000 K + 1.800K + RGB	IP54	Ø14,5 x 21 cm

# AKKU OVO LINE



LED

DIMMBAR

AKKU

INDOOR  
+  
OUTDOOR



## AKKU OVO LINE

LED AKKULEUCHE FÜR INNEN UND AUSSEN

- + Unbegrenzte Flexibilität durch Akkubetrieb
- + Angenehmes Licht durch Dimmbarkeit
- + Inklusive USB-C-Kabel
- + 4 in 1 Anwendungsmöglichkeiten
- + Optimales Licht für jede Situation - ob am Nachttisch, bei einem romantischen Essen auf der Terrasse oder für farbige Lichtakzente



Artikelnr.	EAN	Leistung	Lumen	dimmbar	Lichtfarbe	Schutzart	Maße (DxH)
187428.ML.00	4064252006100	2,5W	400	✓	3.000 K + 1.800K + RGB	IP54	Ø23 x 31,5 cm

# KABELLOSES LICHT

## INDOOR- UND OUTDOORLEUCHTEN





Flexibel einsetzbar



Kabellose Installation in wenigen Minuten



Lange Lebensdauer



Erstaunlich helles Licht - bis zu 1500 lm



Funktionales Design

# SOLAR FLOODLIGHT

HELLE 1500 LUMEN  
**POWERVERSION**  
 STARKER 4000mAh AKKU



## SOLAR FLOODLIGHT

OUTDOOR-SOLARLEUCHE MIT SENSOR

- + Mit praktischem Bewegungs-/Helligkeitssensor (einstellbar)
- + Dank IP54 optimal für den Außenbereich geeignet
- + 2 in 1 Funktion: Genießen Sie absolute Flexibilität
- + Separate Platzierung des Solarpanels möglich
- + 3 Meter langes Verbindungskabel
- + in zwei unterschiedlichen Ausführungen (800 Lumen und 1500 Lumen) erhältlich
- + Starke, gleichmäßige Ausleuchtung
- + Schlichtes, elegantes Design mit schwarzem Gehäuse



Separat platzierbar - Kabellänge 3m

Artikelnr.	EAN	Leistung	Lumen	Lichtfarbe	Akkukapazität	Bewegungssensor	Ausstrahl. Winkel	Schutzart	Maße
187600.ML.00	4064252006926	8W	800	4000K	2000mA/h	4-8m	120°	IP54	178 x 140 x 290 mm
187601.ML.00	4064252006933	11W	1500	4000K	4000mA/h	4-8m	120°	IP54	178 x 140 x 290 mm



## LED Strahler



	Kompakter Strahler	Heller Strahler XT	Extra heller Strahler	Sehr starkes Sicherheitslicht	Ultra starkes Sicherheitslicht
Lichtstrom	80 Lumen	200 Lumen	400 Lumen	500 Lumen	750 Lumen
Ausleuchtungsbereich (bis zu)	20 m <sup>2</sup>	56 m <sup>2</sup>	37 m <sup>2</sup>	74 m <sup>2</sup>	> 74 m <sup>2</sup>
Sensorreichweite	7,5 m	9 m	7,5 m	9 m	9 m
Automatisches Ausschalten	30 Sek.	20 Sek.	20 Sek.	20 Sek.	20 Sek.
Schutzart	IP55	IP66	IP66	IP66	IP66
Farbtemperatur	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
Batterie*	3x Baby C	3x Mono D	4x Mono D	4x Mono D	4x Mono D
Modellnummer	MB310 (braun) MB300 (weiß)	MB360XT-BRN MB360XT-WHT	MB390 (braun) MB380 (weiß)	MB3000-BRN MB3000-WHT	MB3200-BRN MB3200-WHT
<b>2er-Spar-Pack</b>		✓	✓		

## Nacht-/Treppenlicht



	Treppen-/Nachtlicht	Treppen-/Nachtlicht	Mini-Nachtlicht	Mobiles Nachtlicht	Schrankunterbauleuchte
Lichtstrom	20 Lumen	20 Lumen	1 Lumen	20 Lumen	35 Lumen
Ausleuchtungsbereich (bis zu)	1 m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup>	-	1,9 m <sup>2</sup>	1,9 m <sup>2</sup>
Sensorreichweite	4,5 m	4,5 m	-	4,5 m	4,5 m
Automatisches Ausschalten	30 Sek.	30 Sek.	Dauerlicht bei Dämmerung	20 Sek.	20 / 60 Sek.
Schutzart	IP44	IP44	IP20	IP44	IP20
Farbtemperatur	4000K / **	3200K / **	3200K	4000K	4000K
Batterie*	4x Mignon AA	4x Mignon AA	2x Micro AAA	4x Mignon AA	4x Mignon AA
Modellnummer	MB720 / MB720A**	MB710 / MB710A**	MB500	MB750-WHT (weiß) MB750-BLK (schwarz)	MB850
<b>2er-Spar-Pack</b>	✓		✓		

\* Batterien sind im Lieferumfang nicht inklusive

\*\*durch Lichtfarbe und -intensität absolut schlaffreundliches Licht

## Deckenleuchten



NEU



	Deckenleuchte	Deckenleuchte	Ultra helle Deckenleuchten	
Lichtstrom	30 Lumen	200 Lumen	300 lm	400 lm
Ausleuchtungsbereich (bis zu)	1 m <sup>2</sup>	24 m <sup>2</sup>	28 m <sup>2</sup>	
Sensoreichweite	3 m	6,1 m	5,5 m	
Automatisches Ausschalten	20 Sek.	20 Sek.	20 Sek.	
Schutzart	IP20	IP44	IP44	
Farbtemperatur	4000K	3200K	3500k	4000K
Batterie*	3x Micro AAA	4x Baby C	4x Mono D	
ausschaltbarer Dämmerungssensor		✓	✓	
Modellnummer	MB800	MB981	MB990	MB991
<b>2er-Spar-Pack</b>			✓	

## Flexible Beleuchtung für Ihr Zuhause



**Mehr Sicherheit**  
dank hoher Qualität  
& Witterungsbeständigkeit

## Wegbeleuchtung



	Kompakte Wegbeleuchtung	Ultra helle Wegbeleuchtung
Lichtstrom	30 Lumen	80 Lumen
Ausleuchtungsbereich (bis zu)	4,6 m <sup>2</sup>	17 m <sup>2</sup>
Sensoreichweite	3,6 m	4,6 m
Automatisches Ausschalten	20 Sek.	30 Sek.
Schutzart	IP66	IP66
Farbtemperatur	3500K	5000K
Batterie*	4x Mignon AA	4x Baby C
Montageart	Wand o. Erdspieß	Erdspieß
Modellnummer	MB562	MB592

\* Batterien sind im Lieferumfang nicht inklusive

\*\*durch Lichtfarbe und -intensität absolut schlaffreundliches Licht

## KONTAKT

HANS RAUM GmbH  
Wertachstraße 29-33  
90451 Nürnberg

Telefon: +49 (0) 911 96 280-9517

E-Mail: [retail@lampen-raum.de](mailto:retail@lampen-raum.de)

**RAUM**<sup>1</sup>  
DER LICHTSPEZIALIST  
seit 1908

**MegaLight**

Die neueste Version unseres Katalogs  
finden Sie immer hier:



<https://www.mega-light.de/katalog.html>

**MegaLight**