

BA -MP

Mounting profiles | Accessories fuer LED-Module für Leuchtreklame und Backlighting



Anwendungsgebiete

- Lichtwerbung und Leuchtschriften
- Hinterleuchtung von ein- und doppelseitigen Leuchtkästen

Produktfamilien-Vorteile

- Einfache Kürzung auf jede gewünschte Länge möglich
- Einfache und schnelle Montage des Profils mittels Blechschrauben oder Blindnieten
- Einfaches, schnelles und werkzeugloses Einrasten der LED-Module
- Robustes Aluminiumprofil


Produktfamilien-Eigenschaften

- Universell nutzbares Montageprofil für ein- und doppelseitige Leuchtkästen
- Gesamtlänge: 2.000 mm

Produktdatenblatt

Technische Daten

Abmessungen & Gewicht




Produktgewicht	180,00 g
Länge	2000 mm
Breite	20,0 mm
Höhe	8,0 mm

Logistische Daten

Statistische Warennummer	761699909900
---------------------------------	--------------

Technische Ausstattung

- BA-MP anwendbar für BackLED L, BoxLED XS
- BA-SM-MP anwendbar für BackLED S/M



Sonstige Grafiken

Verpackungsinformationen

Produktdatenblatt

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899145863	BA -MP	Versandschachtel 24	2020 mm x 67 mm x 53 mm	7.17 dm ³	4600.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.