



CorePro LEDcapsule G4/GY6,35 Stiftsockellampen



CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

Die CorePro LEDcapsule ist eine echte Alternative zu Niedervolthalogenstiftsockellampen mit G4 Sockel. Sie eignet sich insbesondere für die Allgemeinbeleuchtung sowie für dekorative Anwendungen in Geschäften, Hotels, Restaurants und zuhause. Die CorePro LEDcapsule kann in vorhandene Leuchten mit G4-Fassung anstelle von Halogenstiftsockellampenn eingesetzt werden und erlaubt bei gleichbleibender Lichtqualität eine erhebliche Reduzierung von Energieverbrauch und Wartungskosten.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung

Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Lichttechnische Daten	
Sockel	G4 [G4]	Farbcode	827 [CCT von 2700 K]
CE-Zeichen	Ja	Ausstrahlungswinkel (Nom)	300 °
EU RoHS-konform	Ja	Lichtstrom (Nom)	210 lm
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Schaltzyklus	50000	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Nennlichtausbeute (nom.)	100,00 lm/W
Stufe	CorePro	Farbkonsistenz	<6
		Farbwiedergabeindex (Nom.)	80

CorePro LEDcapsule G4/GY6,35 Stiftsockellampen

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	- Hz
Power (Rated) (Nom)	2,1 W
Lampenstrom (Nom)	210 mA
Äquivalente Leistung	20 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,8
Spannung (Nom)	ac electronic 12 V
Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	80 °C
Dimmen	
Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
Mechanische Kenndaten	
Kolbenform	Kapsel

Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienzklasse	F
Geeignet für Akzentbeleuchtung	nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	374870
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869976753200
Bestell-Produktname	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D
EAN/UPC - Produkt	8718699767532
Bestellcode	76753200
Anzahl pro Verpackung	1
Lokale Codebezeichnung	3767069
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
SAP-Material	929002389402
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	0,010 kg

Abmessungsskizzen





CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	15 mm	40 mm


CorePro LEDcapsule G4/GY6,35 Stiftsockellampen

Photometrische Daten



LEDcapsule LV 2,1W G4 827

LEDcapsule LV 1W G4




LEDcapsule LV 2,1W G4 827

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

CorePro LEDcapsule G4/GY6,35 Stiftsockellampen

