

MASTER TL-E Circular

TL-E 22W/865 1CT/12



Die ringförmige MASTER TL-E Circular mit 29 mm Röhrendurchmesser ermöglicht eine omnidirektionale Lichtverteilung.

Produkt Daten

• Allgemeine Eigenschaften

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Socket | G10Q [G10q] |
| Kolbenform | C-T9 [C-T 29 mm (C-T9)] |
| Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom) | 13000 h |
| SSF 2000h Nenn-, 3h Zyklus | 98 % |
| LSF 4000h Nenn-, 12h Zyklus | 77 % |
| SSF 6000h Nenn-, 3h Zyklus | 60 % |
| SSF 8000h Nenn-, 3h Zyklus | 45 % |

• Lichttechnische Daten

| | |
|--|---------------|
| Lichtstrom (Nom) | 1250 lm |
| Nennlichtstrom (Nom) | 1250 lm |
| Lichtfarbe | Cool Daylight |
| Farbkoordinate X (Nom) | 313 |
| Farbkoordinate Y (Nom) | 337 |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 6500 K |
| Nennlichtausbeute (Nom) | 57 lm/W |
| Farbwiedergabeindex (Nom.) | 85 |
| Strahlungsrückgang nach 2000h | 80 % |
| LLMF 4k h | 74 % |
| Nenn-,Socket ho. Strahlungsrückgang nach 5000h | 70 % |

LLMF 8k h
Nenn-,Socket ho. 67 %

• Elektrische Kenndaten

Power (Rated) (Nom) 22.0 W
Lampenstrom (Nom) 0.400 A

• Temperaturkenndaten

Auslegungstemperatur (nom.) 25 °C

• Dimmen

Dimmbar Ja

• Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL) B
Quecksilbergehalt (Nom) 8 mg
Energieverbrauch kWh/1000h 24 kWh

• Produktdaten

Gesamt-Produktcode 872790084053700
Bestell-Produktname TL-E 22W/865 1CT/12
EAN/UPC - Produkt 8727900840537
Bestellcode 84053700
Anzahl pro Verpackung 1
Anzahl pro Umverpackung 12

PHILIPS

MASTER TL-E Circular

Material-Nr. (12NC) 928026286570
Nettogewicht (Einzelteil) 0.110 kg


ILCOS Code FSC-22/65/1B-E-G10q-29/210

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem

Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


Abmessungsskizzen



G10q, C-T9

TL-E 22W/865

| Product | D | D | E | E | I | I |
|---------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| TL-E 22W/865 1CT/12 | 30.9 mm | 26.2 mm | 205.0 mm | 213.5 mm | 149.1 mm | 155.6 mm |





© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com/lighting

2016, Juni 23
Änderungen vorbehalten