



CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen



CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D

Die einseitig gesockelte, mit Netzspannung betriebene LED-Stiftsockellampe für Leuchten mit G9-Fassung verfügt über eine Rundum-Lichtabstrahlung und ist damit eine echte Alternative zu Halogenstiftsockellampen. Sie eignet sich insbesondere für die Allgemeinbeleuchtung in Geschäften, Hotels und Restaurants und kann sowohl in Tischleuchten als auch für die Schrankbeleuchtung verwendet werden. Sie erlaubt bei gleichbleibender Lichtqualität eine erhebliche Reduzierung von Energieverbrauch und Wartungskosten.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer 70 % (Nom.)	
Sockel	G9 [G9]		
CE-Zeichen	Ja		
EU RoHS-konform	Ja		
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h		
Schaltzyklus	50000		
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere		
Stufe	CorePro		
Lichttechnische Daten		Elektrische Kenndaten	
Farbcode	827 [CCT von 2700 K]	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtstrom (Nom)	300 lm	Power (Rated) (Nom)	2,6 W
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Lampenstrom (Nom)	14,5 mA
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Äquivalente Leistung	25 W
Nennlichtausbeute (nom.)	115,00 lm/W	Startzeit (Nom)	0,5 s
Farbkonsistenz	<6	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80	Leistungsfaktor (Nom)	0,7
		Spannung (Nom)	220-240 V
		Temperaturkenndaten	
		Gehäusetemperatur (max)	86 °C

CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

Dimmen

Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
---------	-------------------------

Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Satiniert
Kolbenform	Kapsel


Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienzklasse	E
Geeignet für Akzentbeleuchtung	nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	374868

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871869976669600
Bestell-Produktname	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D
EAN/UPC - Produkt	8718699766696
Bestellcode	76669600
Anzahl pro Verpackung	1
Lokale Codebezeichnung	3767071
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
SAP-Material	929002389902
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	0,012 kg


Abmessungsskizzen




CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	15 mm	52 mm

Photometrische Daten




LEDcapsule MV 2,6W G9 827



LEDcapsule MV 2,6W G9 827

CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

Photometrische Daten



LEDcapsule MV 2,6W G9

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

